Resultaat van 10 schepen

ONDERZOEK NAAR DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER AAN BOORD VAN SCHEPEN MET PX-10 DAN WEL MET BREAKFREE CLP (S-758) WORDT GEWERKT IN RELATIE TOT DE VOORSCHRIFTEN.

	JA	NEEN
Behandelingsbad is bij gebruik opgesteld in de open lucht of		100 %
de werkplaats moet zijn voorzien van goede ventilatie of	10 %	90 %
behandelingsbad moet zijn voorzien van randafzuiging.		100 %
Behandelingsbad moet afsluitbaar zijn	100 %	
Arbeidshygiene		100 %
Handschoenen		100 %
Voorschoot		100 %
Chemische beschermbril		100 %
Tekst opgenomen in orderboek		100 %
Tekst op de werkplek		100 %
Tekst op de verstrekkingsplek		100 %

SNBCDBV

v.w.b. punt 3 van de controle lijst (arbeidshygiene) is, naast aanwezigheid en gebruik van de handschoenen, bril en voorschoot, ook gekeken of er op de werkplek werd gedronken (koffie), gegeten en gerookt en of er een oogdouche en gelegenheid tot handenwassen aanwezig was.

Uit de controle lijst blijkt dat alle bakken afsluitbaar zijn en 2 van de 20 schepen een redelijke ruimtelijke ventilatie hebben (indien de werkplaats- en buiten deur open staat).

Verder is er aan alle punten zoals vermeld in MARALG 175/83 geen of zeer weinig aandacht geschonken:

-geen arbeidshygiene tijdens het werk
-geen handschoenen aanwezig
-geen chemische beschermbril aanwezig
-geen voorschoot aanwezig
-geen tekst in het orderboek commandant opgenomen
-geen tekst of chemiekaart op de werkplek aanwezig
-geen tekst of chemiekaart op de verstrekkingsplek aanwezig.

HET HOOFD VAN HET

BEDRIJFSVEILIGHEIDSCENTRUM

BIJ DE SNBCDBV

[redacted]

LTZT 1

i.a.a. CZM

RAPPORT
~~XXXXXX~~

betreffende: Onderzoek naar het werken met PX-10 dan wel met het vervangingsmiddel Breakfree CLP (S-758) aan boord van schepen.

NUMMER: 860819/BVC/01
DATUM : 200886

Telefoon: 02230-11366 tst.2884.

BEDRIJFSVEILIGHEIDSCENTRUM

SNBCOBV

Ingevolge uw opdracht nr. S 4790/1938 dd. 27 maart 1986 is er een onderzoek aan boord van een 20 tal schepen (bevoorradingsklasse-geleidewapenfregatten-kortenaer-klasse fregatten en van speyk-klasse fregatten) ingesteld naar de omstandigheden waaronder aan boord van schepen met PX-10 dan wel met Breakfree CLP (S-758) wordt gewerkt in relatie tot de voorschriften hieromtrent.

De behandelingsbaden van de onderzochte schepen waren gevuld met:

Breakfree CLP	45% (d.w.z. 9 van de 20 schepen)
PX-10	40%
Terpentine/olie mengsel	10%
Terpentine/peut/olie mengsel	5%

Ondanks het feit dat de baden met terpentine/peut/olie mengsels niet in de opdracht vermeld waren, zijn de omstandigheden voor deze stoffen vrijwel identiek aan die van PX-10 en Breakfree, zodat m.i. dezelfde regels van kracht zijn. (zie VBF art. 1b cat.C en chemiekaart C 0147)

Breakfree CLP wordt verstrekt in flessen met een verstuiver waarmee in de werkplaats gewerkt wordt, zodat ter plaatse een nevel Breakfree aanwezig is en de omstandigheden nog ongunstiger worden!

Op de schepen waar met terpentine/peut/olie mengsels in het behandelingsbad wordt gewerkt, wordt ook met Breakfree c.f. het vorige punt gewerkt.

De controle lijst werd opgesteld aan de hand van MARALG 175/83 t.w.

punt 1,a,b,c	maralg 175/83	punt 5.b
punt 2	maralg	punt 5.a
punt 3,4,5,6	maralg	punt 5.c
punt 7,8,9	maralg	punt 6

Tevens werd het AVIB-PX-10 en chemiekaart C 0147 en C 0006, afdeling preventie, opslag en EHBO in beschouwing genomen.
Het AVIB-Breakfree CLP (S-758) is nog niet verschenen.

copy Tbv SOBV

KONINKLIJKE MARINE

1986

x/b HK Mk.
bij de/het Bur.
Tel. nr.

school voor NBCD en bedrijfsveiligheid

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden.

Geel 19

AAN
de chef van de marinestaf

t.a.v.het hoofd van de afdeling TWV

uw kenmerk	uw brief van	ons nummer
		411-

onderwerp: onderzoek naar het werken met PX-10 a/b van schepen

bijlagen : -1-

referte : a. brief CMS dd. 270386 nr. S 4790/1938 V
b. brief CZMNED dd. 240486 nr. 3035-844/C V

Hierbij doe ik U toekomen het rapport betreffende het onderzoek naar het werken met PX-10 danwel met het vervangingsmiddel Breakfree CLP (S-758) aan boord van schepen.

HET HOOFD VAN DE SCHOOL VOOR
NBCD EN BEDRIJFSVEILIGHEID

[redacted]

kapitein-luitenant ter zee
van de technische dienst

DDR: CZMNED

Indice:

G 7530-17-704-8399-150.000-8-122.2.008.8242.1-210169F